199 astar Dinho Bastardinho 1528Mtp1 11 A 51 Collection Vassal-Montpellier Bastandinho 11 A 51





ahantaahantaahantaahantaal

Désignation: Baskard inho

Clos Planche 11 Côté A Nº 51

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 24. 9.56

11-14
2-14
3-10
4-5
5-6

Pr =0

Luntumlumb

Désignation: Bastardunho
Clos Planche II côté A No 51

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 16-9.57

\$-1-4

\$2-4

\$3-4

\$3-4

\$4-5

\$5-4

Désignation:

Clos Planche McOté A Nº 51

Vigueur: 3

Date de mâturité: Le 4-9-1958 200


Charge: +3

26

38

410

55



Luntonloute

	o								
	! !Nombre ! total !	16.3	20-3		D A T	E S !	!	!	!
1	1 .6.	. 0	1.3.		!	1	1	!	<u>i</u>
2	! 9.	. 0.	17.		1	1	!	1	1
3	.6,	0.	4.1		1	1	1	1	1
4	.6.	3.x	15.4		!		1		1
5	.4.	1 4.	4.		!	1	1	1	1

# Désignation: Bastardinho

luntumlumtu

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 51 Souche 12345

# (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré

  carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bron
  zées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 
  autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 🔊 .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Luntumlanda

Désignation: Bastardinho

VASSAL Planche Moôté A Nº 51 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Colonne

- 26 glabre 4 5 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7 sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7. anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

R.Schue .81.5.54

F

Nº ordre

Luntindunti

Désignation: Bastardinho

VASSAL Planche 11 côté A Nº 51 souche 12 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54

Nº ordre

Désignation Bastaldinho -

luntindunti

VASSAL planchell côté A Nº 51 souche (1) 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court(3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)- totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tuet 23-7-57

N° ordre
Désignation Bastardui ko
VASSAL planche N côté A N° 51 souche 02345

# FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

Inntimiente

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 6 séteur 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 9 cotonneur 9
- Face inférieurs: nervures: glabre 4 séteux 5 volcaté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 -
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte D- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court (2) .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

```
Nº d'ordre
                    Bastandinho
    Désignation
              planche / côté / N° 57 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noix 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore 1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5,
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

luntindunti

Einet 1 4 SEPT 1956

```
Dénomination . Bestardinho.
Planche .... Al..... côté .. A.... Rang . 51.... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (7), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 3 -. . . cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
    11
              : plas foncé (6), de couleur gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large 🕼.
                       : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntindimiti

BRuch 3. K. SG

```
N° d'ordre: 07:00%. Désignation: Bastardinha..
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1-(2)-3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8.
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L_3 : \dots 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - (3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : (1-2)-3.
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumbunti

Rouguier